

FERNOX

MAKES WATER WORK



Zalecane przez
wiodących
producentów kotłów

ROZWIĄZANIA

dla systemów grzewczych



Kod: 57762 – 500 ml

Kod: 62446 – 400 ml

Cleaner F3 & Cleaner F3 Express

- Usuwa szlam i kamień kotłowy
- Usuwa pozostałości po lutowaniu i inne zanieczyszczenia
- Neutralny, przyjazny dla środowiska
- Przeznaczony do stosowania z metalami i materiałami powszechnie stosowanymi w instalacjach grzewczych



Kod: 57761 – 500 ml

Kod: 62434 – 400 ml

Protector F1 & Protector F1 Express

- Chroni przed korozją i kamieniem kotłowym w instalacji
- Eliminuje konieczność częstego odpowietrzania grzejników
- Zapobiega zaklinowaniu się pomp
- Zapobiega tworzeniu się zimnych miejsc w kaloryferach
- Dostępny również w pojemnikach 10 litrowych



Kod: 62488 – 500 ml

Power Cleaner F8

- Służy do czyszczenia silnie zabrudzonych instalacji
- Usuwa szlam i kamień kotłowy, przywraca sprawność systemów grzewczych
- Kompatybilny ze wszystkimi metalami i materiałami
- Zawartość butelki wystarcza na przeczyszczenie instalacji do 130 L (lub 16 grzejników lub 250m2 ogrzewania podłogowego)



Kod: 62236 – 500 ml

Kod: 62491 – 400 ml

Protector+ Filter Fluid

- Zapobiega tworzeniu się kamienia kotłowego i korozji w instalacji
- Zaprojektowany do współpracy z filtrem magnetycznym
- Wydłuża żywotność kotła, pompy i wymiennika ciepła
- Zalecany przez większość producentów urządzeń grzewczych



Kod: 58420 – 2 kg

DS40 Descaler & Cleaner

- Szybko usuwa kamień kotłowy i inne osady
- Przywraca cyrkulację oraz poprawia wydajność wymiennika
- W zestawie znajdują się FernoX System Neutraliser do neutralizacji preparatu po zakończeniu czyszczenia



Kod: 57971 – 5 L

Kod: 57885 – 25 L

Antifreeze Protector Alpha-11

- Zapobiega zamarzaniu
- Chroni przed korozją i kamieniem kotłowym
- Służy do uzdatniania wody i ochrony systemów grzewczych i chłodzących
- Utrzymuje sprawność systemu i przedłuża tym jego żywotność



Kod: 59430 – 500 ml

Solar Cleaner

- Do stosowania w termicznych instalacjach solarnych
- Usuwa szlam oraz zdegradowane płyny solarne służące do wymiany ciepła
- Czyści instalacje po użyciu glikolu
- Nadaje się do użytku ze wszystkimi markami i modelami systemów solarnych



Kod: 62165 – 500 ml

Underfloor Heating AF-10 Biocide

- Środek biobójczy, zapobiegający zanieczyszczeniom bakteryjnym w domowych instalacjach grzewczych, ogrzewania podłogowego i układach wody lodowej
- Zapobiega ponownemu powstawaniu glonów i osadów w zbiornikach zasilających i naczyniach wzbiorczych

Uszczelniacz wycieków



Kod: 57764 – 500 ml

Kod: 62450 – 400 ml

Leak Sealer F4 & Leak Sealer F4 Express

- Uszczelnia małe, trudno dostępne wycieki
- Idealny do zmniejszenia spadku ciśnienia w systemach zamkniętych
- Nie wpływa negatywnie na działanie urządzeń grzewczych, odpowietrzników i pomp cyrkulacyjnych

Uszczelniacz wycieków



Kod: 61016 – 50 ml

LS-X-External Leak Sealer & Jointing Compound

- Pasta silikonowa do uszczelniania wycieków, idealna do użytku na złączkach zaciskowych, ubytkach uszczelki i oringów
- Utwardza się w kontakcie z wilgocią atmosferyczną i wodą
- Można stosować w temperaturze poniżej punktu zamarzania oraz powyżej temperatury wrzenia

Universal Test Kit

- Szybka analiza wody w instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzana na miejscu
- Proste kolorowe, wykresy do pomiaru stężeń
- Testy głównych parametrów wpływających na jakość wody

Kod: 62457

HP-15c

- Skoncentrowany środek przeciw zamarzaniu
- Nośnik ciepła do stosowania w powietrznych i gruntowych pompach ciepła
- Zabezpiecza przed korozją, osadzaniem się kamienia i zanieczyszczeniem bakteryjnym
- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów powszechnie stosowanych w pompach ciepła i układach chłodzących wody lodowej

Kod: 59002 – 20 L

Kod: 62137 – 22 mm
62146 – 28 mm
62147 – 3/4"
62148 – 1"**TF1 Total Filter**

- Usuwa zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne
- Nie blokuje ani nie ogranicza przepływu
- Może być instalowany w instalacji o układzie rur pionowym lub poziomym
- Praktyczny punkt dozowania produktów Fernox

Kod: 62136 – 22 mm
62199 – 3/4"
62151 – bez zaworów**TF1 Compact Filter**

- Idealny do wykorzystania w trudno dostępnych miejscach i przestrzeniach
- Szybkie i łatwe czyszczenie bez konieczności demontażu całego urządzenia
- Praktyczny punkt dozowania produktów Fernox

Kod: 62336 – 3/4"
62337 – 1"**TF1 Omega Filter**

- Łatwy w montażu – możliwość instalacji w układach poziomych i pionowych, niezależnie od kierunku przepływu
- Możliwość instalacji pod kątem 45°
- Posiada silny magnes neodymowy z gwintowaną zatyczką
- Szybkie czyszczenie i dozowanie produktów Fernox z serii Express

Kod: 62375 – 1 1/4"
62376 – 1 1/2"**TF1 Omega+ Filter**

- Wysoka wydajność w wylapywaniu zanieczyszczeń w szerokim zakresie natężeń przepływu i wielkości instalacji
- Łatwy montaż – możliwość instalacji w rurociągach o orientacji poziomej i pionowej
- Możliwość instalacji filtra pod kątem 45°
- Szybkie i łatwe czyszczenie, bez konieczności demontażu urządzenia



Wiodące rozwiązania rynkowe

Fernox jest producentem produktów do uzdatniania wody, cieszących się znakomitą jakością, niezawodnością i skutecznością, co jest rezultatem ciągłych badań rozwoju oraz ponad 50-letniego doświadczenia.

Znaczenie uzdatniania wody

Jeśli woda znajdująca się w centralnych układach ogrzewania nie jest czyszczona drogą chemiczną, to korozja i osadzanie się kamienia kotłowego może w krótkim czasie pogorszyć sprawność kotła. Badania wykazały, że bez odpowiedniego uzdatnienia wody sprawność nowo zainstalowanego systemu grzewczego może w przeciągu kilku tygodni pogorszyć się o 6%.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat produktów Fernox zapraszamy na naszą stronę internetową www.fernox.com.pl lub prosimy o kontakt bezpośredni z naszym przedstawicielem.

Nr.komórki: 608 566 205